

Прайс-лист на пневматическое покрасочное оборудование "Walcom"
(Италия)

Модель: SLIM X-LIGHT HTE



Артикулы:

823013
823014
823015
823017
823019
823022
823025

150,00 €

Обновленные краскопульты серии Slim которые уже соответствует Американским и международным нормам SCAQMD. Пистолеты X-Light SLIM HTE отличается легкостью, компактностью и эргономичностью. Корпус изготовлен из алюминия с гальваническим покрытием MattNickel, также, используется курок и оболочка воздушной головы непосредственно от пистолета Carbonio. В данном краскопульте используются качественные детали из нержавеющей стали, водостойкие на 100%.

Расход воздуха: 260 л/мин.
Диаметр сопла (Дюза): 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.7 / 1.9 / 2.2 / 2.5 мм.
Давление: 2.0 - 2.5 бар.
Объем бачка: 680 мл.
Вес: 450
Корпус: матовый никель
Распыляющая головка: никелированная латунь.
Дюза: нержавеющая сталь.
Игла - пружины: нержавеющая сталь.
Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: SLIM X-LIGHT HVLP



Артикулы:

833013
833015
833017
833019

170,00 €

Обновленные краскопульты серии Slim которые уже соответствует Американским и международным нормам SCAQMD. Пистолеты X-Light SLIM HVLP отличается легкостью, компактностью и эргономичностью. Корпус изготовлен из алюминия с гальваническим покрытием MattNickel, также, используется курок и оболочка воздушной головы непосредственно от пистолета Carbonio. В данном краскопульте используются качественные детали из нержавеющей стали, водостойкие на 100%.

Расход воздуха: 230 л/мин.
Диаметр сопла (Дюза): 1.3 / 1.5 / 1.7 / 1.9 мм.
Давление: 2.0 - 2.5 бар.
Объем бачка: 680 мл.
Вес: 450
Корпус: матовый никель
Распыляющая головка: никелированная латунь.
Дюза: нержавеющая сталь.
Игла - пружины: нержавеющая сталь.
Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: SLIM KOMBAT HTE



Артикулы:

803013
803014
803015
803017
803019
803022
803025

175,00 €

Серия Slim уже является символом качества, надёжности, универсальности и успешно применяется по всему миру в кузовных цехах, в промышленности, а также в деревообработке. Сегодня Slim воплощённый в новой модели Slim Kombat представляет собой новую уникальную и революционную версию краскораспылителя. Walcom Slim Kombat отказавшись от применения алюминия при производстве корпуса, и представляет инновационный корпус, выполненный из сплава магния и покрытый слоем защитного КЕВЛАРА.

Расход воздуха: 220 - 260 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.7 / 1.9 / 2.2 / 2.5 мм.

Давление: 2.0 - 2.5 бар.

Объем бачка: 680 мл.

Вес: 380 г.

Корпус: литой магниевый сплав с кевларовым покрытием

Распыляющая головка: никелированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь.

Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: SLIM KOMBAT NERO HTE



Артикулы:

803013-NE
803014-NE
803015-NE
803017-NE

175,00 €

Slim Kombat Nero HTE - черного цвета

Расход воздуха: 220 - 260 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 1.3 / 1.4

Давление: 2.0 - 2.5 бар.

Объем бачка: 680 мл.

Вес: 380 г.

Корпус: литой магниевый сплав с кевларовым покрытием

Распыляющая головка:

никелированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь.

Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: SLIM KOMBAT KILLER HTE



Артикулы:

803013/NA
803014/NA
803015/NA
803017/NA

195,00 €

Slim Kombat Killer HTE - с аэрографией

Расход воздуха: 220 - 260 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 1.3 / 1.4

Давление: 2.0 - 2.5 бар.

Объем бачка: 680 мл.

Вес: 380 г.

Корпус: литой магниевый сплав с кевларовым покрытием

Распыляющая головка:

никелированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь.

Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: SLIM KOMBAT HVLP



Артикулы:

813013
813015
813017
813019

220,00 €

Серия Slim уже является символом качества, надёжности, универсальности и успешно применяется по всему миру в кузовных цехах, в промышленности, а также в деревообработке. Сегодня Slim воплощённый в новой модели Slim Kombat представляет собой новую уникальную и революционную версию краскораспылителя.

Walcom Slim Kombat ломает производственные стереотипы, отказавшись от применения алюминия при производстве корпуса, и представляет инновационный корпус, выполненный из сплава магния и покрытый слоем защитного КЕВЛАРА.

Расход воздуха: 230 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 1.3 / 1.5 / 1.7 / 1.9 мм.

Давление: 2.0 бар.

Объем бачка: 680 мл.

Вес: 380 г.

Корпус: литой магниевый сплав с кевларовым покрытием

Распыляющая головка: никелированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь.

Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: SLIM EGO HVLP



Артикулы:

10023.05
10023.07
10023.10
10023.12

200,00 €

Мини-краскопульты EGO разработаны для нанесения грунтов, эмалей, лаков, промышленных красок, в т.ч. двухкомпонентных, полиуретановых, финиш-красок для процессов, требующих высокого качества окрашивания, уменьшенного расхода краски и выделения вредных паров. Не пригоден для нанесения ЛКМ, содержащих абразивные частицы, а также составов, содержащих кислоты и бензин.

Расход воздуха: 145 - 170 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 0.5 / 0.7 / 1.0 / 1.2 мм.

Давление: 2.0 - 2.5 бар.

Объем бачка: 75 и 180 мл. Вес: 520 г.

Корпус: никелированный и хромированный алюминий

Распыляющая головка: никелированная и хромированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь.

Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: EGO CARBONIO HVLP



Артикулы:

713007
713010
713012

250,00 €

Преимущества и обновления:

- Суперлегкий! Вес всего 190 грамм!
- Кольцо воздушной головки, воздушный клапан и курок полностью из углеродного волокна.
- Алюминиевый корпус так же обработан углеродным волокном.
- Более высокая производительность.
- Более точное, тонкое, направленное распыление
- Прочность и долговечность, полученные благодаря сочетанию материалов - нержавеющая сталь, алюминий, латунь и углеродное волокно, которые специально нанообработаны для облегчения очистки, а также для повышения химической стойкости

Расход воздуха: 145 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 0.7 / 1.0 / 1.2 мм.

Давление: 0.5 - 2.5 бар.

Ширина факела: 150 - 180 мм

Объем бачка: 75 и 180 мл.

Вес: 190 г.

Модель: Genesi HTE



Артикулы:

953012
953013
953014

370,00 €

Краскораспылители GENESI серии HTE разработаны специально для нанесения ЛКМ с целью получения высококачественных покрытий. Не пригодны для нанесения ЛКМ, которые содержат абразивные частицы, а также для составов, содержащих кислоты и бензин.

Технология 12-лучного диффузора, разработанная фирмой Walcom, подняла модель на самые высокие ступени мировых рейтингов профессионального малярного инструмента.

Расход воздуха: 300 - 340 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 1.2 / 1.3 / 1.4 мм.

Давление: 2.0 - 2.5 бар.

Объем бачка: 680 мл.

Вес: 770 г.

Корпус: никелированный и хромированный алюминий.

Распыляющая головка: никелированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь.

Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: Genesi HVLP



Артикулы:

9430.13

385,00 €

Краскораспылители GENESI серии HVLP разработаны специально для нанесения ЛКМ с целью получения высококачественных покрытий. Не пригодны для нанесения ЛКМ, которые содержат абразивные частицы, а также для составов, содержащих кислоты и бензин.

Технология 12-лучного диффузора, разработанная фирмой Walcom, подняла модель на самые высокие ступени мировых рейтингов профессионального малярного инструмента.

Расход воздуха: 310 - 350 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 1.4 мм.

Давление: 2.0 - 2.5 бар.

Объем бачка: 680 мл.

Вес: 770 г.

Корпус: никелированный и хромированный алюминий. Распыляющая головка: никелированная и хромированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь.

Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: Genesi GEO



Артикулы:

933010

933013

933015

450,00 €

На протяжении более, чем 15 лет GEO является наиболее мощной и эффективной системой среди краскораспылителей HVLP на рынке. Запатентованный принцип двойного распыления: первый, предварительный распыл происходит в специальной микрокамере с 6 отверстиями, расположенной непосредственно на выходе ЛКМ из сопла, а второй, окончательный этап, осуществляется непосредственно распыляющей головкой.

Расход воздуха: 320 - 360 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 1.0 / 1.3 / 1.5 мм.

Давление: 2.0 - 2.5 бар.

Объем бачка: 680 мл.

Вес: 770 г.

Корпус: никелированный и хромированный алюминий. Распыляющая головка: никелированная и хромированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь. Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: Genesi SP GEO



Артикулы:

9350.10
9350.13
9350.15
9350.17
9350.19

460,00 €

На протяжении более, чем 15 лет GEO является наиболее мощной и эффективной системой среди краскораспылителей HVLP на рынке. Запатентованный принцип двойного распыления: первый, предварительный распыл происходит в специальной микрокамере с 6 отверстиями, расположенной непосредственно на выходе ЛКМ из сопла, а второй, окончательный этап, осуществляется непосредственно распыляющей головкой.

Расход воздуха: 320 - 360 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 1.0 / 1.3 / 1.5 / 1.7 / 1.9 мм.

Давление: 2.0 - 2.5 бар.

Объем бачка: 0 мл.

Вес: 770 г.

Корпус: никелированный и хромированный алюминий.

Распыляющая головка: никелированная и хромированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь.

Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: 10010 НТЕ HD (с подачей в бачок)



Артикулы:

49919
49922
49925

360,00 €

Краскораспылители серии 10010 НТЕ HD разработаны специально для нанесения ЛКМ с целью получения высококачественных финиш-покрытий. Верхний бачок - под давлением, служит для нанесения вязких ЛКМ. Таких как: латекс, полиуретан, гелькоут, а также тиксотропных материалов в промышленности и деревообработке.

Расход воздуха: 240 - 280 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 1.9 / 2.2 / 2.5 мм.

Давление: 2.0 - 2.5 бар.

Объем бачка: 680 мл.

Вес: 1200 г.

Корпус: никелированный и хромированный алюминий.

Распыляющая головка: никелированная и хромированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь. Уплотнения: PTFE (тефлон).

Два отдельных регулятора давления воздуха: в бачок и на краскораспылитель, с манометром.

Модель: Carbonio 360 HTE Light Base



Артикулы:

973012
973013
973014

455,00 €

Genesi Carbonio 360 - сверхлёгкий краскопульт с углепластика, устойчивого к растворителям, сохраняет высочайший уровень качества покраски краскораспылителем линейки Genesi. С ним процесс покраски будет ещё легче и комфортнее.
HTE BASE - оптимальное нанесение базовых эмалей.

Расход воздуха: 350 л/м³ ин.
Диаметр сопла (Дюза): 1.2 / 1.3 / 1.4 мм.
Давление: 2.0 бар.
Объем бачка: 680 мл.
Вес: 340 г.
Корпус: кованый алюминий покрыт углепластиком.
Распыляющая головка: никелированная и хромированная латунь.
Дюза: нержавеющая сталь.
Игла - пружины: нержавеющая сталь.
Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: Carbonio 360 HTE Light Clear



Артикулы:

963012
963013
963014
963019

455,00 €

Genesi Carbonio 360 - сверхлёгкий краскопульт с углепластика, устойчивого к растворителям, сохранивший высочайший уровень качества покраски краскораспылителем линейки Genesi. С ним процесс покраски будет ещё легче и комфортнее.
HTE Clear - создан для эффективного нанесения всех типов лаков

Расход воздуха: 380 л/мин.
Диаметр сопла (Дюза): 1.2 / 1.3 / 1.4 мм.
Давление: 2.0 бар.
Объем бачка: 680 мл.
Вес: 340 г.
Корпус: кованый алюминий, покрытый углепластиком.
Распыляющая головка: никелированная и хромированная латунь.
Дюза: нержавеющая сталь.
Игла - пружины: нержавеющая сталь.
Уплотнения: PTFE (тефлон).

EUROPROJECT

Модель: Carbonio 360 HVLP



Артикулы:

983012
983013
983014

490,00 €

Genesi Carbonio 360 - сверхлёгкий краскопульт с углеродом, устойчивого к растворителям, сохранивший высочайший уровень качества покраски краскораспылителей линейки Genesi. С ним процесс покраски будет ещё легче и комфортнее.
HVLP - универсальный краскопульт для нанесения базовых эмалей.

Расход воздуха: 360 л/мин.
Диаметр сопла (Дюза): 1.2 / 1.3 / 1.4 мм. Давление: 2.0 бар.
Объем бачка: 680 мл.
Вес: 360 г.
Корпус: кованый алюминий покрыт углеродом.
Распыляющая головка: никелированная и хромированная латунь.
Дюза: нержавеющая сталь.
Игла - пружины: нержавеющая сталь.
Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: Carbonio 360 GEO



Артикулы:

993012
993013
993014

595,00 €

Genesi Carbonio 360 - сверхлёгкий краскопульт с углеродом, устойчивого к растворителям, сохранивший высочайший уровень качества покраски краскораспылителей линейки Genesi
GEO – запатентованная технология компании Walcom. Внутри этого сопла есть микрокамера, внутри которой происходит предварительный распыл и дробление частиц ЛКМ. Затем, уже предварительно подготовленный материал распыляется в факел. Такой метод еще называют «двойным распылением»

Расход воздуха: 425 л/мин.
Диаметр сопла (Дюза): 1.2 / 1.3 / 1.4 мм.
Давление: 2.0 бар.
Объем бачка: 680 мл.
Вес: 360 г.
Корпус: кованый алюминий, покрытый углеродом.
Распыляющая головка: никелированная и хромированная латунь.
Дюза: нержавеющая сталь.
Игла - пружины: нержавеющая сталь.
Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: Matik HTE 3



450,00 €

Артикулы:

3280.08
3280.10
3280.12
3280.14
3280.15
3280.17

МАТИК HTE обладает высокой эффективностью переноса ЛКМ, технологией тонкого распыления и идеально подходит для любого типа автоматической окраски.

Рабочее давление: 2,0 бар

Расход воздуха: 250 л/мин

Диаметр сопла (Дюза): 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.7 мм.

Вход для продукта M1/4"

Пружинный возврат материальной иглы

Масса: 890 г

Модель: Matik HTE 4



475,00 €

Артикулы:

3285.08 / 3285.10 / 3285.12 / 3285.14 / 3285.15 / 3285.17

Характеристики аналогичные Matik HTE 3 за исключением:

Пневматический возврат материальной иглы

Масса: 983 г

Модель: Matik HVLP 3



500,00 €

Артикулы:

3270.08
3270.10
3270.12
3270.14
3270.15
3270.17

МАТИК HVLP предназначен для промышленной окраски и использования в секторе деревообработки

Рабочее давление: 2,0 бар

Расход воздуха: 250 л/мин

Диаметр сопла (Дюза): 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.7 мм.

Вход для продукта M1/4"

Пружинный возврат материальной иглы

Масса: 890 г

Модель: Matik HVLP 4



525,00 €

Артикулы:

3275.08 / 3275.10 / 3275.12 / 3275.14 / 3275.15 / 3275.17

Характеристики аналогичные Matik HVLP 3 за исключением:

Пневматический возврат материальной иглы

Масса: 983 г

Модель: Matik GEO 3



598,00 €

Артикулы:

3260.08
3260.10
3260.12
3260.14
3260.15
3260.17

МАТИК GEO использует экологический принцип двойного распыления и рекомендуется для повторной окраски кузовов автомобилей

Рабочее давление: 2,0 бар

Расход воздуха: 250 л/мин

Диаметр сопла (Дюза): 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.7 мм.

Вход для продукта M1/4"

Пружинный возврат материальной иглы

Масса: 890 г

Модель: Matik GEO 4



619,00 €

Артикулы:

3265.08 / 3265.10 / 3265.12 / 3265.14 / 3265.15 / 3265.17

Характеристики аналогичные Matik GEO 3 за исключением:

Пневматический возврат материальной иглы

Масса: 983 г

Модель: Graphique 39003/W

Артикул:
39003/W



190,00 €

Профессиональная кисть-аэрограф для любых декоративных и художественных работ. Сервисный ключ и кронштейн для крепления аэрографа- в комплекте.

Расход воздуха: 10 - 25 л/мин.

Диаметр сопла (Дюза): 0.3 мм.

Давление: 5.5 - 3.5 бар.

Объем бачка: 4 и 20 мл.

Вес: 300 г.

Корпус: никелированная латунь.

Дюза: нержавеющая сталь.

Игла - пружины: нержавеющая сталь.

Уплотнения: PTFE (тефлон).

Модель: Easy S

Артикул:
90061



700,00 €

Walcom 90061 EASY/S - установка для ручной мойки краскопультов от лакокрасочных материалов (ЛКМ), на основе растворителей и на водной основе, три стадии мойки, управляется вручную.

Корпус из оцинкованной стали.

Подача растворителя:

отработанный растворитель, чистый растворитель в смеси с воздухом, чистый растворитель.

Рабочее давление: 4-6 бар.

Расход воздуха: 65 л/мин.

Корпус: оцинкованная сталь.

Модель: 50065




Артикул:
50065

8,00 €

Продувочный пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока, Корпус из никелированного металла с обрезиненной рукояткой.

Насадка: короткая.
Рабочее давление: 1.0 - 6.0 бар.
Упаковка: 10 шт.
Вес: 0.38 кг.

Модель: 50066



Артикул:
50066

11,00 €

Продувочный пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока, Корпус из никелированного металла с обрезиненной рукояткой

Насадка: короткая.
Рабочее давление: 1.0 - 6.0 бар
Упаковка: 10 шт.
Вес: 0.38 кг.

Модель: IA/LU-FG



Артикул:
30023

25,50 €

Пистолет- насадка на стандартную ёмкость 1 л, для нанесения одно-компонентных шумоизолирующих и защитных составов, в т. ч. на основе полиуретана.

Рабочее давление: 2.5 - 5 бар.
Корпус: пластик.
Регулируемое сопло.

Модель: 61151

Артикул:
61151



106,00 €

Модульная фильтр- группа в специальных прочных колбах. Фильтр- регулятор конденсата с лубрикаторм, регулирующим подачу масла.
Предназначен для подготовки воздуха при работе с пневмоинструментом (различными шлифовальными, зачистными машинками, пневмогайковертами, трещетками и т.д.

Максимальное входное давление: 16 бар.
Вход воздуха: F 1/4".
Резьба под манометр: F 1/8".
Пропускная способность воздуха: 830 л/мин.

Модель: 61131

Артикул:
61131



58,00 €

Фильтр регулятор конденсата с фильтрующим элементом 20 мкм в специальной прочной колбе и редуктором с фиксируемым регулятором давления.

Максимальное входное давление: 16 бар.
Вход воздуха: F 1/4".
Резьба под манометр: F 1/8".
Пропускная способность воздуха: 830 л/мин.

Модель: FSRD 60121/11

Артикул:
60121/11



515,00 €

Модульная фильтр-группа для применения в автомастерских и в промышленной окрасках.
Модули:

- 1) Фильтр конденсата из синтетических волокон, с автоматическим сливом конденсата.
 - 2) Фильтр-маслоотделитель с ручным сливом масла.
- Регулятор мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления.

Вход воздуха F3/4"
Выход воздуха 2 - M1/4".
Фильтр конденсата 25 мк., маслоотделитель 0.01 мк.
Рабочее давление: 12 бар.
Расход воздуха: 1200 л/мин.
Вес: 5.4 кг.
Корпус: анодированный алюминий.

Сменные картриджи:

Для фильтр-конденсата
FSRD 1 степени

Артикул:
3064087

51,00 €



Для фильтра-масла
FSRD 2 степени

Артикул:
3063162

60,00 €



Модель: 90147/W Артикул: 90147/W



40,00 €

Регулятор давления с манометром для краскопультов прямоточный (с большой пропускной способностью).

Модель: 90105 Артикул: 90105



31,00 €

Регулятор давления с манометром для краскопультов

Модель: 61306 Артикул: 61306



15,50 €

Манометр для регулятора давления сжатого воздуха на краскопульт.
Соединение: М 1/8"
Диаметр: 40 мм
Давление: 0-10 бар

Модель: 61301 Артикул: 61301



12,50 €

Манометр для модульного фильтра

Соединение: М 1/8"
Диаметр: 40 мм
Давление: 0-12 бар

Модель: 1011270 Артикул: 1011270



10,50 €

Ремонтный комплект для краскопультов серии Genesi

Модель: 1011262 Артикул: 1011262



10,00 €

Ремонтный комплект для краскопультов серии EGO

Модель: 40783/HVLP Артикул: 40783/HVLP



9,50 €

Ремонтный комплект для серии X-light HVLP/Kombat HVLP

Модель: 40783/HTE Артикул: 40783/HTE



9,50 €

Ремонтный комплект для серии X-light HTE/Kombat HTE

Модель: 40761 Артикул: 40761



9,00 €

Ремонтный комплект для серии Slim

В комплекте: набор уплотнительных прокладок, пружин, штока воздушного клапана для краскопул

Модель: 90116 Артикул: 90116/W



7,00 €

Вискозиметр типа: "FORD 4".

Модель: 90111/W Артикул: 90116/W



23,00 €

Фильтр-отделитель конденсата с устройством ручного сброса воды

Модель: 90145/W

Артикул: 90145/W



1,10 €

Фильтр в бак для Genesi 800 ячеек

Модель: 90114/W

Артикул: 90114/W



1,60 €

Фильтр в бак для Slim, 10011 2000 ячеек

Модель: 90137/W

Артикул: 90137/W



1,60 €

Фильтр в бак для Slim, 10011 500 ячеек

Модель: 11354



50,00 €

Артикулы:

1135413
1135415
1135417
1135419
1135422
1135425

Ремкомплект для HTE 10010-10011 дюза 1.3
Ремкомплект для HTE 10010-10011 дюза 1.5
Ремкомплект для HTE 10010-10011 дюза 1.7
Ремкомплект для HTE 10010-10011 дюза 1.9
Ремкомплект для HTE 10010-10011 дюза 2.2
Ремкомплект для HTE 10010-10011 дюза 2.5

Модель: 11353



55,00 €

Артикулы:

1135313
1135315
1135317
1135319

Ремкомплект для HVLP 10010-10011 дюза 1.3
Ремкомплект для HVLP 10010-10011 дюза 1.5
Ремкомплект для HVLP 10010-10011 дюза 1.7
Ремкомплект для HVLP 10010-10011 дюза 1.9

Модель: 8200



54,00 €

Артикулы:

820013
820014
820015
820017
820019
820022
820025

Ремкомплект для HTE Slim X-Light дюза 1.3
Ремкомплект для HTE Slim X-Light дюза 1.4
Ремкомплект для HTE Slim X-Light дюза 1.5
Ремкомплект для HTE Slim X-Light дюза 1.7
Ремкомплект для HTE Slim X-Light дюза 1.9
Ремкомплект для HTE Slim X-Light дюза 2.2
Ремкомплект для HTE Slim X-Light дюза 2.5

Модель: 8300



59,00 €

Артикулы:

830013
830015
830017
830019

Ремкомплект для HVLP Slim X-Light дюза 1.3
Ремкомплект для HVLP Slim X-Light дюза 1.5
Ремкомплект для HVLP Slim X-Light дюза 1.7
Ремкомплект для HVLP Slim X-Light дюза 1.9

Модель: 8000



56,00 €

Артикулы:

800013
800014
800015
800017
800019
800022
800025

Ремкомплект для HTE Slim Kombat дюза 1.3
Ремкомплект для HTE Slim Kombat дюза 1.4
Ремкомплект для HTE Slim Kombat дюза 1.5
Ремкомплект для HTE Slim Kombat дюза 1.7
Ремкомплект для HTE Slim Kombat дюза 1.9
Ремкомплект для HTE Slim Kombat дюза 2.2
Ремкомплект для HTE Slim Kombat дюза 2.5

Модель: 8100



61,00 €

Артикулы:

810013
810015
810017
810019

Ремкомплект для HVLP Slim Kombat дюза 1.3
Ремкомплект для HVLP Slim Kombat дюза 1.5
Ремкомплект для HVLP Slim Kombat дюза 1.7
Ремкомплект для HVLP Slim Kombat дюза 1.9

Модель: 9700



140,00 €

Артикулы:

- 970012 Ремкомплект для Genesi Carbonio HTE base дюза 1.2
- 970013 Ремкомплект для Genesi Carbonio HTE base дюза 1.3
- 970014 Ремкомплект для Genesi Carbonio HTE base дюза 1.4

Модель: 9600



140,00 €

Артикулы:

- 960012 Ремкомплект для Genesi Carbonio HTE Clear дюза 1.2
- 960013 Ремкомплект для Genesi Carbonio HTE Clear дюза 1.3
- 960014 Ремкомплект для Genesi Carbonio HTE Clear дюза 1.4
- 960017 Ремкомплект для Genesi Carbonio HTE Clear дюза 1.7
- 960019 Ремкомплект для Genesi Carbonio HTE Clear дюза 1.9

Модель: 9800



150,00 €

Артикулы:

- 980012 Ремкомплект для Genesi Carbonio HVLP дюза 1.2
- 980013 Ремкомплект для Genesi Carbonio HVLP дюза 1.3
- 980014 Ремкомплект для Genesi Carbonio HVLP дюза 1.4

Модель: 9900



220,00 €

Артикулы:

- 990012 Ремкомплект для Genesi Carbonio GEO дюза 1.2
- 990013 Ремкомплект для Genesi Carbonio GEO дюза 1.3
- 990014 Ремкомплект для Genesi Carbonio GEO дюза 1.4

Модель: 9560



105,00 €

Артикулы:

- 956012 Ремкомплект для Genesi HTE дюза 1.2
- 956013 Ремкомплект для Genesi HTE дюза 1.3
- 956014 Ремкомплект для Genesi HTE дюза 1.4

Модель: 9460



115,00 €

Артикулы:

- 946012 Ремкомплект для Genesi HVLP дюза 1.2
- 946013 Ремкомплект для Genesi HVLP дюза 1.3
- 946014 Ремкомплект для Genesi HVLP дюза 1.4

Модель: 9360



180,00 €

Артикулы:

- 936012 Ремкомплект для Genesi GEO дюза 1.2
- 936013 Ремкомплект для Genesi GEO дюза 1.3
- 936014 Ремкомплект для Genesi GEO дюза 1.4

Модель: 4137



52,00 €

Артикулы:

- 41370 Ремкомплект для EGO HVLP дюза 0.5
- 41371 Ремкомплект для EGO HVLP дюза 0.7
- 41372 Ремкомплект для EGO HVLP дюза 1.0
- 41373 Ремкомплект для EGO HVLP дюза 1.2

Модель: 11141



1,20 €

Штекер с внутренней резьбой F 1/4"

Модель: 15001



1,50 €

Фитинг M1/4" с накидной гайкой 4 x 6 мм."

Модель: 11041



1,20 €

Штекер с наружной резьбой F 1/4"

Модель: 11042



1,20 €

Штекер с наружной резьбой F 3/8"

Модель: 11143



1,40 €

Штекер с наружной резьбой F 1/2"


Модель: 11049



23,50 €

Штекер шарнирный с наружной резьбой F 1/4"


Модель: 11341



1,10 €

Штекер с соединением под шланг «ёлочка» Ø 6 мм


Модель: 11343



1,20 €

Штекер с соединением под шланг «ёлочка» Ø 8 мм

Модель: 11344



1,30 €

Штекер с соединением под шланг «ёлочка» Ø 10 мм

Модель: 10221U



6,50 €

Быстросъемное соединение под шланг «ёлочка» Ø 6 мм

Модель: 10222U



6,50 €

Быстросъемное соединение под шланг «ёлочка» Ø 8 мм

Модель: 10223U



6,50 €

Быстросъемное соединение под шланг «ёлочка» Ø 10 мм

Модель: 10201U



6,40 €

Быстросъемное соединение с наружной резьбой F 1/4"

Модель: 10202U



6,50 €

Быстросъемное соединение с наружной резьбой F 3/8"

Модель: 10203U



6,80 €

Быстросъемное соединение с наружной резьбой F 1/2"

Модель: 11199



2,00 €

Штекер с гильзой под резиновый шланг: Ø 8 x 17 мм

Модель: 10232U



7,70 €

Быстросъемное соединение с гильзой под резиновый шланг: Ø 8 x 17 мм

Модель: 11202



2,30 €

Штекер с пружиной под спиральный шланг: Ø 8 x 17 мм

Модель: 10242U



7,70 €

Штекер с пружиной под спиральный шланг: Ø 8 x 17 мм

Модель: 10211U



6,30 €

Быстросъемное соединение с внутренней резьбой F 1/4

Модель: 10212U



6,50 €

Быстросъемное соединение с внутренней резьбой F 3/8

Модель: 10213U



6,90 €

Быстросъемное соединение с внутренней резьбой F 1/2

Модель: 52028/B



Артикул:
52028/B

29,00 €

Верхний бачок из пластика 680 мл.
Вес: 215 гр.
Внутренний диаметр - 9 мм., резьба М 16x1,5.
Для моделей: Genesi, Slim Kombat

Модель: 52010/W



Артикул:
52010/W

29,00 €

Верхний бачок из нейлона 680 мл.
Вес: 215 гр.
Внутренний диаметр - 6,8 мм., резьба М 12x1.
Для моделей: Slim, Slim X-Light, Ego, 10011

Модель: 52015/W



Артикул:
52015/W

20,00 €

Верхний бачок из нейлона 75 мл.
Вес: 54 гр.
Внутренний диаметр - 6,8 мм., резьба М 12x1.
Для моделей: Slim, Ego, 10011

Модель: 52014/W



Артикул:
52014/W

25,00 €

Верхний бачок из нейлона 180 мл.
Вес: 100 гр.
Внутренний диаметр - 6,8 мм., резьба М 12x1.
Для моделей: Slim, Ego, 10011

Модель: 52005/W



Артикул:
52005/W

26,00 €

Верхний бачок из алюминия 750 мл.
Вес: 215 гр.
Внутренний диаметр - 6,8 мм., резьба М 12x1.
Для моделей: Slim, Slim X-Light, Ego, 10011

Модель: 52008/W



Артикул:
52008/W

26,00 €

Верхний бачок из алюминия 750 мл.
Вес: 215 гр.
Внутренний диаметр - 9 мм., резьба М 16x1,5.
Для моделей: Genesi, Slim Kombat

Модель: 60211



Артикул:
60211

39,00 €

Шланг полиуретановый
Рабочее давление: 20 Бар
Диаметр внутренний/наружный: 8/12 мм.
Длина: 10 м.

Модель: 60212



Артикул:
60212

65,00 €

Шланг полиуретановый
Рабочее давление: 20 Бар
Диаметр внутренний/наружный: 10/14,5 мм.
Длина: 10 м.

Модель: 60309



Артикул:
60309

90,00 €

Шланг SUPERFLEX - антистатичный, суперлегкий и эластичный, изготовлен из смеси полиуретана и резины EPDM.
Рабочее давление: 20 Бар
Диаметр внутренний/наружный: 10/15 мм.
Длина: 10 м.

Модель: 60252



Артикул:
60252

70,00 €

Шланг RANGO полиуретановый с добавлением термопластичного каучука, который более гибкий за обычный полиуретан.
Рабочее давление: 20 Бар
Диаметр внутренний/наружный: 10/15 мм.
Длина: 10 м.

Модель: 60112



Артикул:
60112

14,00 €

Шланг спиральный полиуретановый.
Рабочее давление: 20 Бар
Диаметр внутренний/наружный: 8/10 мм.
Длина: 10 м.

В КОМПЛЕКТЕ С ФИТИНГАМИ – 20 €

Модель: 60118



Артикул:
60112

16,00 €

Шланг спиральный полиуретановый.
Рабочее давление: 20 Бар
Диаметр внутренний/наружный: 10/12 мм.
Длина: 15 м.

В КОМПЛЕКТЕ С ФИТИНГАМИ – 22 €

Модель: 100020



Артикул:
100020

65,00 €

Набор из 5 элементов

1. Краскопульт Prima (29615) сопло 1,5 (верхнее расположение бачка)
2. Моечный пистолет NE (50086)
3. Пистолет для подкачки шин PG/S (50106/B)
4. Продувочный пистолет PA (50080)
5. Шланг спиральный с фитингами 5 м.

Модель: 50505



Артикул:
50505

110,00 €

Набор из 5 элементов

1. Краскопульт UR PLUS (27314) сопло 1,4 (верхнее расположение бачка)
2. Моечный пистолет NE (50086)
3. Пистолет для подкачки шин PG/S (50106/B)
4. Продувочный пистолет PA/4NL (50080)
5. Шланг спиральный с фитингами 5 м.

Модель: 52062



Артикул:

52062

30,00 €

Переходник на PPS систему
Для моделей: Slim, Slim X-Light, Ego, 10011

Модель: 52058



Артикул:

52058

30,00 €

Переходник на PPS систему
Для моделей: Slim Kombat, Genesi, Carbonio

Модель: 90146.10



Артикул:

90146.10

0,10 €

Воронка-сито для краски
1000 меш (190 мкм)

Модель: 90115.10



Артикул:

90115.10

1,25 €

Воронка-сито для краски
многоразовая
10000 меш (60 мкм)

Модель: 90115.5



Артикул:

90115.5

1,25 €

Воронка-сито для краски
многоразовая
5000 меш (90 мкм)

Модель: 90115.5



Артикул:

90115.5

1,25 €

Воронка-сито для краски
многоразовая
5000 меш (90 мкм)

EUROPROJECT