

Прайс-лист

Модель: FLG-5



FLG-G5-14
FLG-G5-18

145 €

Для нанесения широкого спектра лакокрасочных материалов алкидных, акриловых, полиуретановых эмалей, грунтов и жидких шпатлевок

- Технология: Trans-Tech
- Размеры дюз: 1.4 / 1.8 мм

Технические характеристики:

Давление воздуха на входе	2,0 Bar
Расход воздуха	277 л/мин
Резьбовой воздушный штуцер	1/4"
Производительность по материалу	160-200 мл/мин
Ширина факела (на расстоянии 20 см)	28 см
Бачок	560 мл
Вес (с бачком)	642 г

Модель: GPi



GPI-GP1-14
GPI-GP1-16
GPI-GP1-18

200 €

Универсальный и экономичный краскопульт компании DeVilbiss GPi с головой GP1 являет собой актуализированную модель своего предшественника DeVilbiss GTI. Голова GP1 выполнена из анодированной латуни идентична характеристикам головы T1. Особенностью краскопульта DeVilbiss GPi GP1 смещенный к ручке центр тяжести и лишние пластиковые вставки на курке, что значительно облегчает его ход. Не рекомендуется использовать краскопульт с материалами на водной основе.

- Технология: Trans-Tech
- Размеры дюз: 1.4 / 1.6 / 1.8 мм

Технические характеристики:

Давление воздуха на входе	2,0 Bar
Расход воздуха	270 л/мин
Резьбовой воздушный штуцер	1/4"
Производительность по материалу	100-350 мл/мин
Ширина факела (на расстоянии 20 см)	28-32 см
Бачок	560 мл
Вес (с бачком)	683 г

**Модель: PRi Pro Lite**

PRILT-GPR10-16
 PRILT-GPR10-18
 PRILT-GPR10-20
 PRILT-GPR10-25

280 €

Краскопульт предназначен для нанесения любых грунтов, поронаполните лей, жидких шпатлевок и полиуретановых лаков на водной и сольвентной основах. Он идеально подходит для качественного нанесения методом «мокрый по мокрому».

- Технология: Trans-Tech
- Размеры дюз: 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 мм

Технические характеристики:

Давление воздуха на входе	2,0 Bar
Расход воздуха	300 л/мин
Резьбовой воздушный штуцер	1/4"
Производительность по материалу	160-200 мл/мин
Ширина факела (на расстоянии 20 см)	30 см
Бачок	560 мл
Вес (с бачком)	760 г

Модель: GTi Pro Lite Gold

PROLT-GTE10-13 PROLT-GHV25-13
 PROLT-GTE10-14 PROLT-GHV25-14
 PROLT-GTE20-13 PROLT-GHV30-13
 PROLT-GTE20-14 PROLT-GHV30-14

275 €

Улучшенная серия GTi Pro Lite имеет новый облегченный корпус и улучшенные конструктивно-эксплуатационные характеристики. Данные краскопульты предназначены для нанесения различных видов лако-красочных материалов. Благодаря принципу универсальности корпуса, Вы всегда сможете подобрать оптимальную конфигурацию воздушной головы и дюзы (сопла).

- Технология: Trans-Tech / HVLP
- Размеры дюз: 1.3 / 1.4 мм

Технические характеристики:

	TE10	TE20	HV25	HV30	
Давление воздуха на входе	2,0	2,0	1,75	1,75	Bar
Расход воздуха	270	360	350	460	л/мин
Резьбовой воздушный штуцер	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
Производительность по материалу	160-190	170-200	170-200	160-190	мл/мин
Ширина факела (20 см)	31	31	31	31	см
Бачок	560	560	560	560	мл
Вес (с бачком)	681	681	681	681	г

Модель: GTi Pro Lite Black



PROLT-GT110-34BK

325 €

Улучшенная серия GTi Pro Lite имеет новый облегченный корпус и улучшенные конструктивно-эксплуатационные характеристики. Данные краскопульты предназначены для нанесения различных видов лакокрасочных материалов. Благодаря принципу универсальности корпуса, Вы всегда сможете подобрать оптимальную конфигурацию воздушной головы и дюзы (сопла).

2 дюзы (сопла) в комплекте

- Технология: Trans-Tech
- Размеры дюз: 1.3 и 1.4 мм

Технические характеристики:

Давление воздуха на входе	2,0 Bar
Расход воздуха	265 л/мин
Резьбовой воздушный штуцер	1/4"
Производительность по материалу	160-180 мл/мин
Ширина факела (на расстоянии 20 см)	30 см
Бачок	560 мл
Вес (с бачком)	760 г

Модель: DV1 Basecoat



DV1-C-000-11-B+
DV1-C-000-12-B+
DV1-C-000-13-B+
DV1-C-000-14-B+

605 €

Краскораспылитель DeVilbiss нового поколения, самое главное достоинство которого - это абсолютно новый по качеству уровень работы с базовыми и финишными покрытиями. Яблочность, пятнистость, туманность и другие типичные проблемы теперь легко решить благодаря краскопульту DeVilbiss DV1.

Данный краскопульт предназначен для распыления базовых материалов.

- Технология: HVLP+
- Размеры дюз: 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 мм

Технические характеристики:

Давление воздуха на входе	2,0 Bar
Расход воздуха	300 л/мин
Резьбовой воздушный штуцер	1/4"
Производительность по материалу	130-180 мл/мин
Ширина факела (на расстоянии 20 см)	32 см
Бачок	560 мл
Вес (с бачком)	720 г

Модель: DV1 Clearcoat



DV1-C-000-11-C+
 DV1-C-000-12-C+
 DV1-C-000-13-C+
 DV1-C-000-14-C+

585 €

Краскораспылитель DevilBiss нового поколения, самое главное достоинство которого- это абсолютно новый по качеству уровень работы с базовыми и финишными покрытиями. Краскопульт DevilBiss Dv1 Clearcoat оснащен новой воздушной головкой C+
Данный краскопульт предназначен для распыления лаковых материалов.

- Технология: HVLP+
- Размеры дюз: 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 мм

Технические характеристики:

Давление воздуха на входе	2,0 Bar
Расход воздуха	300 л/мин
Резьбовой воздушный штуцер	1/4"
Производительность по материалу	130-180 мл/мин
Ширина факела (на расстоянии 20 см)	32 см
Бачок	560 мл
Вес (с бачком)	720 г

Система воздушной сушки водных материалов

Модель: DMG-620




330 €

Универсальная система для ускорения процесса сушки. Осушители DMG увеличивают объем подаваемого воздуха в 7 раз. Регулируемая стойка для крепления осушителей обеспечивает наилучшее положение при их использовании.

Устойчивость к воздействию растворителей позволяет производить очистку в машинах для мойки краскопультов. Осушители DMG снабжены фильтром и краном для отключения.

Комплектация:

DMG-501-K	Пистолет-осушитель
DMG-5-K3	Комплект из 3-х воздушных фильтров к пистолету-осушителю
DMG-520-K	Стойка и шланг H-6086-B
H-6086-B	Воздушный шланг 10 м
MPV-424	Быстроразъемное соединение "мама" 
MPV-5	Быстроразъемное соединение "папа" наружная резьба 1/4"

Комплектующие и аксессуары

HAV 501 B

Регулятор давления воздуха с манометром



40 €

DGIPRO-504-BAR-K

Регулятор давления воздуха с цифровым манометром



235 €

GFC-501

Бачок для краскопульта



30 €

SHIM-3

Пластины для удаления подтеков. (Комплект 3 шт.)



19,18 €

HAF 507

Фильтр к пистолету, для очистки воздуха от конденсата



14 €

KGP-5-K5

Фильтр в бак пистолета (Комплект 5 шт.)



11 €

DV-9451705

Сменный фильтрующий элемент с фильтрацией 5 мкм для DVFR-1 /-2/-4



47,38 €

DV-9451711

Сменный фильтрующий элемент с фильтрацией до 0,01 мкм для DVFR-2/-8



169 €

H-6085-QD


Воздушный шланг длиной 10 м, в комплекте с фитингами («мама/ папа»)



161 €

7000-114-K2

Вискозиметр-воронка (Комплект 2 шт.)



25 €

MPV-60

Штуцер б/с соединения шарнирный.



32 €

GL-1-K10

Смазка для краскопульта без силикона - 2 мл (Комплект 10 шт.)



26 €



Иглы

Краскораспылитель	Игла	Код	Цена
FLG-5	1,4	SGK-414-K	17 €
	1,8	SGK-418-K	
GPi	1,4	PRO-306-12-14-K	43 €
	1,6	PRO-306-16-18-K	
	1,8	PRO-306-16-18-K	
GTi Pro	1,2	PRO-300-K	47€
	1,3		
	1,4		
GTi Pro Lite	1,2	PRO-301-K	47€
	1,3		
	1,4		
PRi Pro	1,6	PRIPRO-310-K	47€
	1,8		
	2,0		
	2,5		
PRi Pro Lite	1,6	PRIPRO-320-K	47€
	1,8		
	2,0		
	2,5		

Дюзы

Краскораспылитель	Дюза, мм	Код	Цена
GTi Pro Lite	1,2	PRO-200-xx-K	129 €
	1,3		
	1,4		
PRi Pro	1,4	PRIPRO-210-xx-K	129 €
	1,6		
	1,8		
	2,0		
	2,5		
PRi Pro Lite	1,4	PRIPRO-220-xx-K	129 €
	1,6		
	1,8		
	2,0		
	2,5		
FLG-5	1,4	SGK-12-14-K	35 €
	1,8	SGK-14-18-K	



DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

GPI	1,4	PROC-215-xx-K	123 €
	1,6		
	1,8		

Головы

Краскораспылитель	Голова	Код	Цена
GTI Pro LITE	T110	PRO-102-T110-K	143 €
	TE10	PRO-102- TE10-K	
	TE20	PRO-102- TE20-K	
	HV25	PRO-102-HV25-K	
	HV30	PRO-102-HV30-K	
PRI Pro LITE	PR10	PRIPRO-102-PR10-K	149 €
FLG-5	FLG	FLG-1-5-K	45 €
GPI	GP1	PRO-102-GP1-K	143 €

EP10®